

**PLANTES NOUVELLES RARES OU CRITIQUES
DES SERRES DU MUSÉUM**

(NOTULES SUR QUELQUES ORCHIDÉES D'INDOCHINE. XXXVIII)

Par A. GUILLAUMIN

189. — *Oberonia dalatensis* Gagnep. ? — Viet Nam : Blao, forêt dense (TIXIER n^o 23/60, f. 239, 1960).

Feuilles nombreuses en touffe dense, ne dépassant pas 2 cm × 0,3 cm, très aplaties ; inflorescence longue de 2 cm, florifère sur la 1/2 longueur, bractées filiformes, longues de 2 mm, fleurs brun chocolat, larges de 1,5 mm, sépales entiers, pétales aussi longs, dentés serretés sur les bords, labelle à angles arrondis, érodé sur les bords, papilleux en dessus.

Sur le type, (EVRARD 1.160), le collecteur a noté que les fleurs étaient brun olivâtre avec marge des pétales plus jaune.

401. — *Dendrobium Macraei* Lindl. — Laos : Vientiane (TIXIER XVI f. 178, 1956).

296. — *Bulbophyllum macranthum* Lindl. — Annam (de Sigaldi 377/Sig., f. 130, 1964).

Espèce originaire de la Péninsule malaise jusqu'à Bornéo et Célèbes, signalée au Siam par Seidenfaden et Smitinand.

450. — *Saccolabium dasypogon* Lindl. — Viet Nam : route Saïgon — Dalat : Km 127 (TIXIER, n^o 4/63, f. 7, 1963).

517. — *S. (§ Acampe) papillosum* Lindl. — Laos : Vientiane (TIXIER n^o 58/63, f. 261, 1963).

Sépales et pétales jaunes, barrés de brun en dedans, labelle blanc pur un peu marqué de rose sur les côtés de l'orifice de l'éperon.

Espèce de l'Inde et du Ténassérim non signalée en Indochine mais de Sigaldi l'avait récoltée (n^o 306/Sig., f. 12, 1957) au Laos : région de Ban Keum : Km 60 au N. de Vientiane et Tixier (mss.) la signale en Annam : à Gougah, dans la forêt claire.

461. — *Phalaenopsis Parishii* Reihb. f. — Viet Nam : route Saïgon — Dalat : Km 127 (TIXIER n^o 16-63, f. 51, 1963).

493. — *Malleola vietnamensis* Guillaum, — Viet Nam (TIXIER sans f. 51, 1963).

518. — *Pteroceros suaveolens* Holtt. = *Sarcanthus* (§ *Pteroceros*) *suaveolens* Hook. f. — Viet Nam : vallée de la Da Houai : Km 140, formation de *Cereya sphaerica* et de *Lagerstroemia Flos-reginae* (TIXIER n° 52/60, f. 239, 1960).

Fleurs jaunes piquetées de petites taches marron, extrémité du labelle pourpre.

Espèce de l'Inde, la Birmanie, abondamment signalée au Siam, mais pas encore au Viet Nam.

334. — *Sarcanthus vietnamensis* Guillaum. — Viet Nam : Dinh Quan (TIXIER n° 11/62, f. 139, 1962).

Inflorescence longue de 12 cm, bifurquée, florifère dans la moitié supérieure. Fleur jaunâtre marbrée de brun rose pâle, labelle rose pâle à lobe médian rose violacé.

DENDROBIUM NOUVEAUX DES ILES SALOMON.

519. — **Dendrobium** (§ **Aporum**) **floridanum** Guillaum. sp. nov.

Rhizoma brevis, caulibus ad 6 cm altis, pluriarticulatis, cylindraceis, a basi tenui (Imm diam.) incrassatis (2 mm diam.) ; foliis equitantibus, scalpelliformibus, usque ad 6 cm × 0,5 cm, transverse valde compressis, 3 mm crassis, apice acutis, late viridibus. Inflorescentia 2 cm longa, vaginibus 4, triangularibus, bracteis lanceolatis, flore 1 (vel succedancis ?), pedicello ovarioque 7 mm longis, sepalis superiore triangulari, 6 mm longo, apice acuto, 5-nervio, lateralibus longe falcatis, 12 mm longis, apice acutis, 5-nerviis, mentum brevissimum (2 mm) formantibus, petalis anguste lanceolatis, 5 mm longis, apice acutis, 1-nerviis, labello spathulato, 12 mm longo, 4-lobo, lobis rotundatis, ungue medio longitudinaliter incrassato.

Florida. — Fleurs roses (jaune pâle dans les serres du Muséum) (LEGAND, n° 30, f. 132, 1964).

Paraît faire partie de la sous-section *Holophylla* : bien distinct par son labelle lobé.

520. — **D.** (§ **Mekynosepalum**) **guadalcanalense** Guillaum. sp. nov.

Epiphytica, pseudobulbis approximatis 1-articulatis, 9-10 cm longis, teretibus, e basi (1 mm diam.) paulum ampliatis (2 mm diam.), 1-foliatis ; folio lineari (8 cm × 1 cm), apice obtuse minute 2-lobulato, coriaceo, supra canaliculato, subtus carinato, laete viridi. Plos ad pseudobulbi apicem 1, pedicello filiformi, 5 mm longo, apicem versus densius quasi setulose piloso, sepalis ovatis, 5 mm longo, apice obtusis, 3-nerviis, albis, lateralibus mentum obtusum apice brevissime sulcatum formantibus, petalis spathulatis, 4 mm longis, obtusis, 1-nerviis, albis, labello pallide luteo, subquadrangulati, 3 mm longo, lobis lateralibus apiculo parvo reductis terminali crasso, truncato, leviter undulato emarginato, columna violaceo punctata, violaceo marginata, dense breviter pilose, antherae operculo quadrato.

Guadalcanar : Hararia, tapissant le tronc des arbres du bord de mer (LEGAND 1962, n° 29, f. 132, 1964).

Dans cette § dont Kränzlin (*Pflanzenreich* IV, 50, II, B, 21, p. 331) fait le genre *Diplocaulobium*, se distingue parmi les espèces à feuilles linéaires par les poils raides, semblables à des sétules qui se trouvent sur la partie supérieure du pédicelle.

ORCHIDÉES DE NOUVELLE CALÉDONIE.

Microstylis procera Kränzl. — Terrestre, fleurs jaunes (LEGAND, n° 39 B, f. 132, 1964).

521. — *Dendrobium closterium* Reichb. f. — Plaine (Legand, n° 26 A, f. 132, 1964).

431. — *D. gracilicaule* F. Muell. non Kränzl. — Pseudobulbes jusqu'à 6 articles, longs jusqu'à 17 cm, épais jusqu'à 1 cm, cannelés ; feuilles 2-4, au sommet, charnues, ovales-triangulaires, (5-6 cm × 1,5-2,5 cm), légèrement et inégalement 2-lobulées au sommet ; sépales jaune verdâtre avec, extérieurement, une ligne médiane longitudinale de points rouge vineux, pétales jaune verdâtre, labelle jaune verdâtre à lobes latéraux blancs.

Dumbéa (LEGAND n° 25, f. 132, 1964).

434. — *D. muricatum* Finet — Mt Dzumac (LEGAND, n° 22, f. 132, 1964).

522. — *D. verruciferum* Reichb. f. — Col d'Amicu, en masse pendante, petites fleurs par paires, odorantes, de très courte durée (1/2 jour) (LEGAND n° 35 C, f. 132, 1964).

523. — *Bulbophyllum Finetianum* Schltr. — Forêt des Electriques, 200 m, en groupes très touffus, boutons et fleurs pourpre foncé, (LEGAND n° 7, f. 132, 1964).

524. — *B. hexarhopalos* Schltr. — Forêt des Electriques, 200 m, au bord d'un ruisseau, pendant le long des troncs (LEGAND, n° 6, f. 132, 1964).

525. — *Bulbophyllum ngoyense* Schltr. — sur tronc d'arbre, Hte Ouinné, 6-XII-1964 (MACKEE II.831).

526. — *B. polypodioides* Schltr. — Epiphyte sur une tige de *Freycinetia* le long d'un tronc d'arbre, forêt humide, Hte Ouinné, 900 m, 6-XII-1964 (MACKEE II.815).

428. — *Pelma neocaledonica* Finet — sur tronc d'arbre, Hte Ouinné, 6-XII-1964). (MACKEE II.832).

Eria Vieillardii Reichb. f. — commun en plaine sur arbres clairs, (1/4-1/2 ombre), (LEGAND, n° 14 B, f. 132, 1964).

527. — *Phreatia macrophylla* Schltr. — Col d'Amieu, 200 m, le long de la route, 1/4 ombre, petites grappes blanches, (LEGAND, n° 15, f. 132, 1964).

528. — *P. oubatchensis* Schltr. — Mt Dzumac (LEGAND, n° 23, f. 132, 1964).

Le Gérant : Jacques FOREST.